

Anleitung Export Flurstückdaten aus FIONA

Internetseite Aufrufen:

<https://fiona.landbw.de/fiona/pages/login.xhtml>

Benutzername und Passwort eingeben anschließend auf den Button Anmelden klicken:

Auf der linken Seite im Navigationsbaum in das GIS wechseln:



Im GIS den Button rechts „Menü öffnen“ klicken:



Zu Schläge/Teilschläge wechseln:

Schläge/Teilschläge Vorlagen RPA Karten →


Export

Nur Objekte im Kartenausschnitt zeigen


	Bezeichnung	Snr.	NC	Fläche
≡ i	Schlag 47 FAKT22	47	451	0.4787
≡ i	Schlag 47 FAKT23	47	451	3.1150
≡ i	Krummäcker Mitte	44		1.2899
≡ i	Im Bettmaringer Wald	39	451	3.3809
≡ i	Ühlingen am	38		1.8882

Es öffnet sich das Dialogfeld Datensätze exportieren:

Hier das GK3 Export-Koordinatensystem wählen. Anschließend auf den Button Exportieren klicken.



Es öffnet sich das Exportfenster. Hier Datei speichern anklicken und die Daten exportieren.



Den Ordner mit den Flurstücken als Mail Anhang an info@carbocert.com schicken.

